

Saisie de fonctions dans WinFAP

Mode d'emploi des mutations pour les sapeurs-pompiers (RM)

Version	Date	Remarques / Genre de modification
1.0	11.04.2019	Document de base
1.1	23.12.2019	Formulations adaptées (unification de toutes les instructions)

Saisie de fonctions dans WinFAP


Pour l'alarme, les fonctions ci-après doivent être consignées dans WinFAP:

- Commandant
- Remplaçant du commandant
- Responsable des mutations SP


D'autres fonctions que WinFAP met à disposition ne sont pas encore transmises dans le système d'alarme. Seules les fonctions officielles, cantonales, sont transmises. Les fonctions propres à l'organisation, semblables, ne sont pas remises au système d'alarme de la poca.

Les fonctions sont saisies comme suit:


1. Dans WinFAP, sélectionner le module principal «Organisation».
2. Ouvrir l'onglet «Système d'alarme».
3. Actualiser le système d'alarme au moyen d'un clic sur le symbole de la cloche, flèche direction gauche. Les données sont maintenant chargées par la centrale d'engagement alarme.
4. Une fois l'actualisation du système d'alarme réussie, supprimer l'avis de statut en cliquant sur «Ok».



5. Passer au module principal «Personne».
6. Ouvrir les données personnelles du commandant, du remplaçant du commandant et du responsable des mutations.




7. Passer à l'onglet «Fonction».
8. Par un clic sur le symbole plus, mettre la nouvelle fonction.
9. Dans le champ de désignation, ouvrir la «fenêtre déroulante» et sélectionner la fonction correspondante.
10. Mettre la coche sur la «Fonction principale».
11. Enregistrer.




Si une personne a deux fonctions (commandant ou remplaçant du commandant et responsable des mutations), les deux fonctions doivent être consignées à cette personne.

Une fois la première fonction consignée:

12. Nouveau clic sur le symbole plus pour consigner l'autre fonction.
13. Dans le champ de désignation, ouvrir la «fenêtre déroulante» et sélectionner la deuxième fonction.
14. La coche pour la «Fonction principale» doit être mise sur le rang hiérarchique plus élevé.
15. Enregistrer.



16. Changer vers le module principal «Organisation».
17. Ouvrir l'onglet «Système d'alarme».
18. Par clic sur le symbole de la cloche, flèche direction droite, envoyer les mutations à la centrale d'engagement alarme.



19. On peut vérifier si les données ont été transmises à la centrale d'engagement alarme en cliquant sur «Configuration préparée». La date et l'heure d'envoi s'affichent là.



Les données sont transmises le lendemain matin au système d'alarme de la pcca bernoise.

Remarque: Nous recommandons de procéder aux actualisations et aux mutations au système d'alarme et de les envoyer à la centrale d'engagement alarme entre 9 h et minuit.

Aides disponibles ici également:

Aide-mémoires GVB

Voir page Internet de la GVB – www.gvb.ch

WinFAP Aides de travail

Voir page Internet de la GVB – www.gvb.ch

Service spécialisé Alarme

www.police.be.ch/alarme

E-Mail Service spécialisé Alarme

alarmierung@police.be.ch